

color: amarillo

Código UPC: 07847796877 País de origen: Estados Unidos *Reúne los requisitos necesarios para proyectos financiados por el ARRA





*Puede incluir uno o más componentes de origen internacional.



Productos impermeables de cableado

Características de la marca

Los productos Wetguard de Leviton son los productos a prueba de agua más versátiles y de mejor diseño del mercado. Cumplen con las normas IP67 y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.

Descripción del artículo

30 A, 125/250 V, NEMA L14-30R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard -YELLOW

Información técnica

Especificaciones eléctricas

- Conexión a tierra: Conexión a tierra
- Amperaje: 30 A
- Voltaje: 125/250 V
- Polo: 3
- Cable: 4
- Tensión dieléctrica: Resiste 2000 V por UL498
- Limitación de corriente: Máxima corriente
- Aumento de temperatura: Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

- Inflamabilidad: Clasificado V-2 por UL94
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

- Material del cuerpo: Santopreno TPV
- Tuerca de compresión, alivio de tensión: Nylon
- Interior del cuerpo: Nylon
- Módulo de cable: Nylon
- Casquillo: Santopreno TPV
- Hojas/contactos: Latón niquelado sin corriente
- Tornillos de terminal: Latón niquelado sin
- Tornillos de montaje: Acero inoxidable, no magnéticos

Especificaciones mecánicas

- ID del terminal: Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro
- Terminal de centro: #12 a #8
- ID del producto: Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto
- Rango de agarre de cordón (cm): 0,625-1,125

Características del producto


- NEMA: L14-30R
- Hojas/contactos: Latón niquelado
- Material del cuerpo: Caucho EPTR
- Tornillos de montaje: Acero inoxidable 300
- Normas y certificaciones: UL/CSA
- Color: amarillo

Normas y certificaciones

- NEMA: WD-6
- ANSI: C-73
- UL: 498
- CSA C22.2 N.º 42: Archivo LR-406
- NOM: 057
- Garantía: Garantía de por vida

Dimensional Diagram 2.75 (69.9 mm)

Wiring Diagram



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890

FAX: 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

*Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La sección 1605 de esta ley, denominada "Buy American", exige que ciertos materiales y productos fabricados, utilizados en proyectos financiados por esta ley, se fabriquen en Estados Unidos. La aparición del logotipo de la Ley de recuperación en un producto de Leviton solo refleja que dicho producto puede utilizarse en un proyecto financiado por ARRA. Esto no significa que ese producto o la marca Leviton esté patrocinada o garantizada por el gobierno federal o la Junta de responsabilidad y transparencia de recuperación, ni que Leviton reciba fondos de dichos organismos. El uso del logotipo por parte de Leviton no pretende sugerir ningún aspecto relacionado con los requisitos para la financiación de ARRA.



