


**4.3 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**4.3 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**



Dimensiones en milímetros y en pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.



LISTED
1M70

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento: PVC 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC.
- Dos tornillos de tierra pasivados incluidos.
- A prueba de intemperie.

APLICACIONES:

- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: UL 514 A, UL 514 B
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mil. mín.
- PURPLE Urethane: Interior protection: 2 mil. mín.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- Material: Diecast aluminum.
- Two green ground screws included.
- For wet location.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit.

APPLICATIONS:

- They can be installed to accommodate accessories such as switches, receptacles.
- Provide openings for making splice and taps. Allow access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A, UL 514 B
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Std Pkg. Pzas. Pcs.	
				mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb		
	Arriba/Top	1	RC-0482-PC	02.06.2853.PC	12.7	1/2	492.0	30.0			
	Abajo/Bottom	1	RC-0483-PC	02.06.2854.PC	19.0	3/4	492.0	30.0			
	Arriba/Top	2	RC-0484-PC	02.06.2855.PC	12.7	1/2	483.8	29.5			
	Abajo/Bottom	1	RC-0485-PC	02.06.2856.PC	19.0	3/4	483.8	29.5			
	Arriba/Top	1	RC-0502-PC	02.06.2873.PC	12.7	1/2	492.0	30.0			
	Abajo/Bottom	1	RC-0503-PC	02.06.2874.PC	19.0	3/4	492.0	30.0			
	Izquierda/Left	1	RC-0503-PC	02.06.2874.PC	19.0	3/4	492.0	30.0			
	Arriba/Top	1	RC-0486-PC	02.06.2857.PC	12.7	1/2	492.0	30.0			
	Abajo/Bottom	1	RC-0486-PC	02.06.2857.PC	12.7	1/2	492.0	30.0			
	Izquierda/Left	1	RC-0487-PC	02.06.2858.PC	19.0	3/4	492.0	30.0			
	Derecha/Right	1	RC-0487-PC	02.06.2858.PC	19.0	3/4	492.0	30.0			
	Arriba/Top	2	RC-0488-PC	02.06.2859.PC	12.7	1/2	475.0	29.5			
	Abajo/Bottom	1	RC-0488-PC	02.06.2859.PC	12.7	1/2	475.0	29.5			
	Izquierda/Left	1	RC-0489-PC	02.06.2860.PC	19.0	3/4	475.0	29.5			

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo REVUELTA



**4.3 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**










**4.3 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 2 / 5
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 199

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.						Std Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb					
	Arriba/Top 2	RC-0492-PC	02.06.2863.PC	12.7	1/2	480.5	29.3							
	Abajo/Bottom 2	RC-0493-PC	02.06.2864.PC	19.0	3/4	480.5	29.3							
	Arriba/Top 2	RC-0490-PC	02.06.2861.PC	12.7	1/2	483.8	29.5							
	Abajo/Bottom 1	RC-0491-PC	02.06.2862.PC	19.0	3/4	483.8	29.5							
	Izquierda/Left 1													
	Derecha/Right 1													
	Arriba/Top 2	RC-0494-PC	02.06.2865.PC	12.7	1/2	480.5	29.3							
	Abajo/Bottom 2	RC-0495-PC	02.06.2866.PC	19.0	3/4	480.5	29.3							
	Izquierda/Left 1													
	Arriba/Top 3	RC-0498-PC	02.06.2869.PC	12.7	1/2	475.6	29.0							
	Abajo/Bottom 2	RC-0499-PC	02.06.2870.PC	19.0	3/4	475.6	29.0							
	Arriba/Top 2	RC-0496-PC	02.06.2867.PC	12.7	1/2	480.5	29.3							
	Abajo/Bottom 2	RC-0497-PC	02.06.2868.PC	19.0	3/4	480.5	29.3							
	Izquierda/Left 1													
	Derecha/Right 1													
	Arriba/Top 3	RC-0500-PC	02.06.2871.PC	12.7	1/2	472.3	28.8							
	Abajo/Bottom 3	RC-0501-PC	02.06.2872.PC	19.0	3/4	472.3	28.8							
	Arriba/Top 1	RC-0279-PC	02.06.2831.PC	12.7	1/2	492.0	30.0							
	Abajo/Bottom 1	RC-0280-PC	02.06.2832.PC	19.0	3/4	492.0	30.0							
	Detrás/Back 1													
	Arriba/Top 2	RC-0327-PC	02.06.2833.PC	12.7	1/2	483.8	29.5							
	Abajo/Bottom 1	RC-0328-PC	02.06.2834.PC	19.0	3/4	483.8	29.5							
	Detrás/Back 1													
	Arriba/Top 1	RC-0406-PC	02.06.2851.PC	12.7	1/2	492.0	30.0							
	Abajo/Bottom 1	RC-0407-PC	02.06.2852.PC	19.0	3/4	492.0	30.0							
	Izquierda/Left 1													
	Detrás/Back 1													

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA® COAT

**4.3 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**









Hoja: 3 / 5
Page:

**4.3 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-199

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.					Std Pkg. Pzas. Pcs.
				mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb				
	Arriba/Top	1	RC-0390-PC	02.06.2835.PC	12.7	1/2	492.0	30.0					
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	1	RC-0391-PC	02.06.2836.PC	19.0	3/4	492.0	30.0					
	Derecha/Right	1											
Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	2	RC-0392-PC	02.06.2837.PC	12.7	1/2	483.8	29.5					
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	1	RC-0393-PC	02.06.2838.PC	19.0	3/4	483.8	29.5					
	Detrás/Back	1											
	Arriba/Top	2	RC-0396-PC	02.06.2841.PC	12.7	1/2	480.5	29.3					
	Abajo/Bottom	2											
	Detrás/Back	1	RC-0397-PC	02.06.2842.PC	19.0	3/4	480.5	29.3					
	Arriba/Top	2	RC-0394-PC	02.06.2839.PC	12.7	1/2	483.8	29.5					
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	1	RC-0395-PC	02.06.2840.PC	19.0	3/4	483.8	29.5					
	Derecha/Right	1											
Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	2	RC-0398-PC	02.06.2843.PC	12.7	1/2	480.5	29.3					
	Abajo/Bottom	2											
	Izquierda/Left	1	RC-0399-PC	02.06.2844.PC	19.0	3/4	480.5	29.3					
	Detrás/Back	1											
	Arriba/Top	3	RC-0402-PC	02.06.2847.PC	12.7	1/2	475.6	29.0					
	Abajo/Bottom	2											
	Detrás/Back	1	RC-0403-PC	02.06.2848.PC	19.0	3/4	475.6	29.0					
	Arriba/Top	2	RC-0400-PC	02.06.2845.PC	12.7	1/2	480.5	29.3					
	Abajo/Bottom	2											
	Izquierda/Left	1	RC-0401-PC	02.06.2846.PC	19.0	3/4	480.5	29.3					
	Derecha/Right	1											
Detrás/Back	1												
	Arriba/Top	3	RC-0404-PC	02.06.2849.PC	12.7	1/2	472.3	28.8					
	Abajo/Bottom	3											
	Detrás/Back	1	RC-0405-PC	02.06.2850.PC	19.0	3/4	472.3	28.8					

Certificaciones / Compliances:



Expediente/File No. LR 105795-1



Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA COAT

**4.3 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

Hoja: 4 / 5
Page:

**4.3 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. TWO GANG. RC SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-199

TAPA

- Recubrimiento: PVC 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA 2 mil. mínimo.
- Lámina de aluminio troquelada.
- Tornillos de acero inoxidable incluidos.

COVER

- PVC coating: 40 mil. mín.
- PURPLE Urethane: 2 mil. mín.
- Sheet aluminum.
- Stainless steel screws included.

TAPON


- Aluminio inyectado a presión.(die cast)

CLOSE UP PLUG

- Die cast aluminum.

Dimensiones en milímetros y pulgadas.
Dimensions in inches and millimeters.

4 Ø de 3mm.
0.11 "



Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
					mm	inch.	kg	Lb			
	TC-0417-PC	02.07.2875.PC	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Two gang two duplex receptacles cover. Box mount.	4	1.02	.040			30	90	
	TC-0457-PC	02.07.2878.PC	Tapa cuadrada para dos contactos duplex. Two gang two duplex receptacles cover. Device mount.	2	1.02	.040			30	90	
	TC-0419-PC	02.07.2877.PC	Tapa cuadrada para dos interruptores. Two gang two toggles switches cover. Box mount.	4	1.02	.040			30	90	
	TC-0459-PC	02.07.2880.PC	Tapa cuadrada para dos interruptores. Two gang two toggles switches cover. Device mount.	4	1.02	.040			30	90	
	TC-0510-PC	02.07.2881.PC	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Box mount.	4	1.02	.040			30	90	
	TC-0511-PC	02.07.2882.PC	Tapa cuadrada para contacto duplex y apagador. Two gang toggle switch and duplex receptaclecover. Device mount.	3	1.02	.040			30	90	
	TC-0418-PC	02.07.2876.PC	Tapa cuadrada ciega. Weatherproof two gang blank cover. Box mount.	4	1.02	.040			30	90	
	TC-0458-PC	02.07.2879.PC	Tapa cuadrada ciega. Weatherproof two gang blank cover. Device mount.	4	1.02	.040			30	90	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo REVUELTA

RAWELT
PURPURA COAT

**4.3 - CAJA CUADRADA. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**


**4.3 - WEATHERPROOF TWO GANG BOX. RC SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 5 / 5
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-199

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Descripción Description	Cant. Diam. Qty.	Medida nominal Hub size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit Pzas. Pcs.	Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
					mm	inch	kg	Lb				
	TA-0371-EX	01.09.2829.EX	Tapón roscado		12.7	1/2			25	200	2000	
	TA-0368-EX	01.09.2828.EX	Close-up plug.		19.0	3/4			25	100	1000	

Certificaciones / Compliances:



Expediente/File No. LR 105795-1



Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA COAT

Cotización/Quotation Plazo de embarque* / Shipment exw* :

Pedido No./Purchase order :

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip: Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión x Cobrar Pagado Paquete

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

4.3 - SERIE RC - PC. CAJA CUADRADA A PRUEBA DE INTEMPERIE. CON PVC / WEATHERPROOF TWO GANG BOX. WITH PVC COATING.

Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Pqt. Unit. Pzas. Pcs.	Unit. Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Medida nominal Hub size		Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.
		mm	inch								mm	inch		
	02.06.2853.PC	12.7	1/2							02.06.2831.PC	12.7	1/2		
	02.06.2854.PC	19.0	3/4							02.06.2832.PC	19.0	3/4		
	02.06.2855.PC	12.7	1/2							02.06.2833.PC	12.7	1/2		
	02.06.2856.PC	19.0	3/4							02.06.2834.PC	19.0	3/4		
	02.06.2873.PC	12.7	1/2				16			02.06.2851.PC	12.7	1/2		
	02.06.2874.PC	19.0	3/4				16			02.06.2852.PC	19.0	3/4		
	02.06.2857.PC	12.7	1/2							02.06.2835.PC	12.7	1/2		
	02.06.2858.PC	19.0	3/4							02.06.2836.PC	19.0	3/4		
	02.06.2859.PC	12.7	1/2							02.06.2837.PC	12.7	1/2		
	02.06.2860.PC	19.0	3/4							02.06.2838.PC	19.0	3/4		
	02.06.2863.PC	12.7	1/2				16			02.06.2841.PC	12.7	1/2		
	02.06.2864.PC	19.0	3/4				16			02.06.2842.PC	19.0	3/4		
	02.06.2861.PC	12.7	1/2							02.06.2839.PC	12.7	1/2		
	02.06.2862.PC	19.0	3/4							02.06.2840.PC	19.0	3/4		
	02.06.2865.PC	12.7	1/2							02.06.2843.PC	12.7	1/2		
	02.06.2866.PC	19.0	3/4							02.06.2844.PC	19.0	3/4		
	02.06.2869.PC	12.7	1/2							02.06.2847.PC	12.7	1/2		
	02.06.2870.PC	19.0	3/4							02.06.2848.PC	19.0	3/4		
	02.06.2867.PC	12.7	1/2							02.06.2845.PC	12.7	1/2		
	02.06.2868.PC	19.0	3/4							02.06.2846.PC	19.0	3/4		
	02.06.2871.PC	12.7	1/2							02.06.2849.PC	12.7	1/2		
	02.06.2872.PC	19.0	3/4							02.06.2850.PC	19.0	3/4		
	01.09.2829.EX	12.7	1/2	25	200	2000								
	01.09.2828.EX	19.0	3/4	25	100	1000								

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

Expediente Control Embarques Almacén Producción



Cotización/Quotation Plazo de embarque* / Shipment exw*

Pedido No./Purchase order : Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip. Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión x Cobrar Pagado Paquete

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

3.3 - SERIE RR-PC. TAPA PVC / COVER WITH PVC COATING							4.3 - SERIE RC-PC. TAPA PVC / COVER WITH PVC COATING						
Figura Figure	Código Código	Diametro Diameter	Unit. Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	Figura Figure	Código Code	Unit. Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Cantidad Qty.	
	01.08.2822.PC	Ø 35.23 mm	50	150				02.07.2875.PC	30	90			
	01.08.2815.PC	Ø 40.38 mm	50	150					02.07.2878.PC	30	90		
	01.08.2824.PC	Ø 54.30 mm	50	150						02.07.2877.PC	30	90	
	01.08.2823.PC	Ø 35.23 mm	50	150				02.07.2880.PC		30	90		
	01.08.2821.PC	Ø 40.38 mm	50	150						02.07.2881.PC	30	90	
	01.08.2825.PC	Ø 54.30 mm	50	150						02.07.2882.PC	30	90	
	01.08.2816.PC		50	150				02.07.2876.PC		30	90		
	01.08.2819.PC		50	150						02.07.2879.PC	30	90	
	01.08.2814.PC		50	150									
	01.08.2820.PC		50	150									
	01.08.2817.PC		50	150									
	01.08.2818.PC		50	150									

Expediente
 Control
 Embarques
 Almacén
 Producción

- Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
- Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.