

HERRAMIENTAS

WWW.COREINJM.COM



MADE IN CHINA



MARCA PROPIA

IMPORTADOR DIRECTO

PRENSA TERMINAL HEXONAL HIDRAULICO YQK-70



ΠΡΕΣΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΕΧΟΝΟΥΣ ΗΙΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΟΚ-70

Características

- 1.El molde de compresión se puede reemplazar, operación rápida y segura;
- 2.Configuración de compresión: 6,10,16,25,35,50,70mm²

Las herramientas de prensa son adecuadas para DIN.AWG.JIS.

Hay un equipo de protección seguro de la voz "Kacha" cuando alcanza un voltaje alto o bajo.

Solo una persona puede trabajar.

La bomba está conectada a las herramientas, puede girar 180 grados cuando se presiona sobre el cabezal.

Característica

1. Control de encendido y apagado simplificado para operación de velocidad
2. las cómodas asas ergonómicas y acolchadas ofrecen un agarre suave y apretado que no se deslizará
3. Control de encendido y apagado fácil de usar para una operación rápida.
4. Ideal para la soldadura de baterías, cables de alimentación y cables eléctricos, etc.

Datos técnicos

Modelo YQK70

Salida 60KN

Rango de prensado 4-70 mm²

Carrera de trabajo 12 mm

Caja de embalaje de plástico

Capacidad de aceite 145cc

Peso 8.0kg

Modelo	Rango de prensado (mm ²)	Fuerza de prensado (T)	Tipo criminal	Carrera (mm)	Peso (kg)	Troqueles de prensado (mm ²)
YQK-70	4-70	dieciséis	hexágono	12	8.0	4,6,10,16,25,35,50,70



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Tienda Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL HEXONAL HIDRAULICO YQK-120

Solicitud

Las herramientas de engarce manuales hidráulicas YQK-120 para engarzar la terminación de terminales de cable son la herramienta de engarce hidráulica manual perfecta, herramientas de engarzado para engarzar tubos de cobre y terminales de aluminio.

Los juegos de matrices de engarce hexagonales coinciden. El molde de compresión se puede reemplazar, operación rápida y segura. Hay un equipo de protección seguro de la voz "Kacha" cuando alcanza un voltaje alto o bajo. Solo una persona puede trabajar.

La bomba está conectada a las herramientas, puede girar 180 grados cuando se presiona sobre el cabezal.

Nota

1. Configuración de compresión: 10,16,25,35,50,70,95,120mm²
2. Las herramientas de prensa son adecuadas para DIN.AWG.JIS.

Salida YQK-120

(T): 8

Tipo de engarzado: hexágono

Carrera de carnero (mm): 14 mm

Rango de engarzado (mm²): 10 a 120 mm²

Molde estándar (mm²): 10,16,25,35,50,70,95,120mm²

Longitud (mm): 425 mm

Peso (kg): 4KGS

Modelo	Rango de prensado (mm ²)	Fuerza de prensado (T)	Tipo criminal	Carrera (mm)	Peso (kg)	Troqueles de prensado (mm ²)
YQK-120	10-120	dieciséis	hexágono	4.0	6.3	10,16,25,35,50,70,95,120mm ²



PRENSA TERMINAL HEXAGONAL HIDRAULICO YQK-300



ΠΡΕΣΣΗ ΤΕΡΜΑΤΩΣΗΣ ΗΕΧΑΓΟΝΑΙ ΗΙΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΟΚ-300

Solicitud

Las herramientas de engarce manuales hidráulicas YQK-300 para engarzar la terminación de terminales de cable son la herramienta de engarce hidráulica manual perfecta, herramientas de engarzado para engarzar tubos de cobre y terminales de aluminio.

Los juegos de matrices de engarce hexagonales coinciden. El molde de compresión se puede reemplazar, operación rápida y segura. Hay un equipo de protección seguro de la voz "Kacha" cuando alcanza un voltaje alto o bajo. Solo una persona puede trabajar. La bomba está conectada a las herramientas, puede girar 180 grados cuando se presiona sobre el cabezal.

Nota

1. Configuración de compresión: 50,70,95,120,150,185,240,300mm²
2. Las herramientas de prensa son adecuadas para DIN.AWG.JIS.

Detalles Rápidos

Fuerza de prensado:

160KN

Peso:

6.3kg

Carrera de trabajo:

22mm

Forma de engarzado:

Hexágono

Embalaje:

caja de plástico

Modelo	Rango de prensado (mm ²)	Fuerza de prensado (T)	Tipo criminal	Carrera (mm)	Peso (kg)	Troqueles de prensado (mm ²)
YQK-300	16-300	dieciséis	hexágono	22	6.3	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Tienda Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL HIDRAULICO HEXAGONAL JT-300



ΠΡΕΣΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΟΥΣ ΗΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΗΕΧΑΓΟΝΟΤΣ ΙΤ-300


Características del producto

1. Diseño para acomodar matrices hexagonales para aplicar terminales de compresión a conductores de cobre y aluminio.
2. Fuerza de trabajo de estilo mecánico, operado por las manos.
3. Traje para sujetar tamaños de 16 mm, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm².

Descripción del producto

JT-300 es crimpadora manual, profesional para sujetar tubos de cobre y terminales de aluminio, para crimpar 16-300.

Artículo No. JT-300	
Fuerza de prensado	40KN
Rango de prensado	16-300mm ² conductores de cobre
	Al-conductores de 10-240 mm
Longitud	aprox. 530-760mm
Peso	aprox. 4kg
Paquete	caja de plástico
Tipo de prensado	hegon que prensa
Troqueles para prensar	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
 CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

HERRAMIENTA DE CORTE DE TRINQUETE CC-325



HERRAMIENTA DE CORTE DE TRINQUETE CC-325

Características:

100% NUEVO,

Rango de corte de alta calidad : 240 mm² Max HS-325A.

Corte fácil con cuchilla de forja y larga vida útil.

Con cerradura de seguridad.

Nota: No para cortar acero o alambre de acero. No lo use para cortar cables con corriente.

La acción de trinquete única mantiene el cable apretado y permite cortes rectos rápidos con un esfuerzo mínimo.

El resorte de retención abierta acelera la acción de corte.

La palanca de liberación rápida abre la cuchilla en cualquier momento durante la operación.

Las manijas grandes con forma de dedo tienen protectores de límite y cubierta de plástico para mayor comodidad.

La herramienta compacta y liviana se puede bloquear en posición cerrada para transportar la bolsa

El diseño mecánico corta fácilmente el cable de cobre o aluminio.

El protector de mano de goma antideslizante ofrece un agarre seguro.

Peso ligero para operación con una sola mano.

Fácil de almacenar y transportar.

Especificaciones:

Rango de corte: 240 mm² Máx. (AWG 600MCM),

rango de corte máx. 32 mm o 1 1/4 "

Aplicar a: 300 MCM cobre - 600 MCM aluminio

Longitud: 260 mm (10 1/4 ")

Peso: 0.66 kg

Incluido:

1x cortador de cable de trinquete (no incluye cables)

Rango de corte	Máx.240 mm ² para conductor de Al / Cu
Longitud	aproximadamente 260 mm
Peso	aprox. 0,7 kg
Paquete	Estuche de tarjeta



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

General: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

HERRAMIENTA DE CORTE DE TRINQUETE CC-400



НЕРВУШЕЦІУ ДЕ СОРІЕ ДЕ ТРІУОНЕТЕ СС-400

Cortador de cable de precisión 400 mm², cortador de cable, alicate de cable, sección transversal de cable de hasta 400 mm², con función de trinquete - 00630

El mecanismo de trinquete se puede abrir fácilmente. Ahora puede insertar el cable en el mecanismo de trinquete abierto y se puede volver a cerrar. Ahora puede cortar el cable en pedazos con poco esfuerzo abriendo y cerrando los dos brazos amarillos (como una bomba). A través de este mecanismo, el cortacables se puede construir de manera muy compacta. Por lo tanto, ahorra mucho espacio y se puede utilizar incluso en lugares de difícil acceso.

Datos técnicos:

Longitud: 360 mm

Adecuado para secciones de cable de hasta 400 mm²

Adecuado para diámetros de cable de hasta 40 mm

Práctico e ideal para cables de aluminio y cobre

Trabajo seguro a través de una transmisión de potencia óptima

Cabezal de corte endurecido

Mangos ergonómicos revestidos de goma resistente

Peso: 1,25 kg

Peso de envío: 1,5 kg

Rango de corte	Al	Máx.400 mm ² para conductor de Cu /
Longitud		aproximadamente 360 mm
Peso		aprox. 1,25 kg
Paquete		caja de papel



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Tienda Principal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

HERRAMIENTA DE CORTE DE TRINQUETE CC-500



HERRAMIENTA DE CORTE DE TRINQUETE CC-200

Cortacables de precisión 500 mm²

Al presionar un elemento operativo, es posible la apertura del mecanismo de trinquete. Ahora puede insertar el cable y cerrar el mecanismo de trinquete hasta que tenga contacto con el cable. Ahora puede cortar fácilmente el cable insertado poco a poco abriendo y cerrando las manijas, de forma similar a un movimiento de bombeo. Debido a este diseño, la cortadora se puede construir de manera muy compacta, por lo que ahorra espacio y se puede usar incluso en lugares de difícil acceso.

Datos técnicos:

Longitud: 400 mm

Para secciones de cable de hasta 500 mm², adecuado para cables de cobre y aluminio

Diámetros de cable de hasta 50 mm encajan en los alicates

Práctico e ideal para cables de cobre y aluminio

Trabajo seguro a través de una transmisión de potencia óptima

Cabezal de corte endurecido

Funda de goma resistente Asas ergonómicas

Peso: 1,6 kg

Peso de envío: 2,5 kg

Rango de corte	Máx.500 mm ² para conductor de aluminio 400 mm ² para conductor de cobre blando
Longitud	aprox. 410 mm
Peso	aprox. 1,63 kg
Paquete	caja de papel



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Oficina Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207


ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL MANUAL 1.5 A 10MM2



ԵՐԵՄՆ ԼԵԿՈՒՍՄԻ ԿՍՍՈՒՄԻ 1.5 Ա 10ՄՄ2

Número de modelo: HD-10L
Material: Acero carbono
Solicitud: Prensado
Rango de prensado: 1.5-10mm
Longitud: 280mm
Peso: 0.47kg
Embalaje:
Estuche de tarjeta



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Oficina Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

Características

Número de modelo: HD-16L

Material: Acero carbono

Engarzadora de trinquete de ahorro de energía diseñada para terminales de pala / anillo no aislados

Las manijas de alto apalancamiento y el mecanismo de acción compuesta proporcionan una ventaja mecánica superior.

El molde de prensado preciso y el diseño de la unidad mecánica de autobloqueo / liberación aseguran una alta calidad de prensado cuando se prensan repetidamente

Longitud total: 280 mm

Material: acero al carbono con acabado de óxido negro para antioxidante

Para crimpado de sangría, crimpado trapezoidal, ondulado ovalado

Rango: 1.25-16mm²



PRENSA TERMINAL MANUAL 5.5 A 25MM2



68EUNU 1EKWUUNU 1WUUNU 2'2 U 32WU3

características Número de modelo: HD-25L

Material: Acero carbono

Solicitud: Prensado

Embalaje:

Estuche de tarjeta

Engarzadora de trinquete de ahorro de energía diseñada para terminales de pala / anillo no aislados

Las manijas de alto apalancamiento, el mecanismo de acción compuesto proporcionan una ventaja mecánica superior.

El molde de engarce preciso y el diseño de la unidad mecánica de autobloqueo / liberación aseguran una alta calidad de engarzado cuando se engarzan repetidamente


Longitud total: 360 mm

Hecho de acero al carbono de alta calidad con acabado de óxido negro para antioxidante

Mango TPR antideslizante de forma ergonómica para comodidad del usuario

Rango JIS mm2 : 5.5, 8.0, 14, 22

Rango DIN mm2: 6.0, 10, 16,



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Central: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL MANUAL 5.5 A 50MM²



БРЕУВУ ТЕКШИУУУ УШУУУУ 2*2 У 20УУУ3

características Número de modelo: HD-50L

Material: Acero carbono

Solicitud: Prensado

Embalaje:

Estuche de tarjeta

Engarzadora de trinquete de ahorro de energía diseñada para terminales de pala / anillo no aislados

Las manijas de alto apalancamiento, el mecanismo de acción compuesto proporcionan una ventaja mecánica superior.


El molde de engarce preciso y el diseño de la unidad mecánica de autobloqueo / liberación aseguran una alta calidad de engarzado cuando se engarzan repetidamente

Longitud total: 365 mm

Hecho de acero al carbono de alta calidad con acabado de óxido negro para antioxidante

Mango TPR antideslizante de forma ergonómica para comodidad del usuario

Rango JIS mm² : 5.5 -50mm²



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Central: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL SOBREMOLDEADO -TUBULAR 0.5-6MM²




PRENSA TERMINAL SOBREMOLDEADO -TUBULAR 0.5-6MM²

Tipo: Nariz chata
Aplicación: Llave prensadora
Número de modelo: AN-04WF
Material: Acero al carbono
Se puede personalizar: Sí
Características: Multifuncional
Estilo mango: Recta
Estilo de los alicates: Chino

Nota

1. Configuración de compresión: 0.5-10mm²
20-10 AWG
2. Las herramientas de prensa son adecuadas para DIN.AWG.JIS.
3. Nombre de la marca: COREINJM TOOLS




Clamp front



Internal jaw



Post-press effect



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.C.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

PRENSA TERMINAL AISLADO OJAL.HORQUILLA 0.5-6MM2



Tipo de terminal aplicable: terminal aislada YO

Longitud: 230mm

Rango de engarzado: AWG: 14-16, 18-20 12-10 (0.5-6MM2)

Descripción:

Modelo: **G-230C**

Pinzas para prensar hechas de herramientas de acero de alta calidad, con temple y recocido especiales, alta calidad, precisión de prensado

La parte de diseño del mango está especialmente diseñada para un apalancamiento ergonómico y científico para proporcionar una transferencia de par óptima y una menor fatiga durante el funcionamiento. Con el esfuerzo del dispositivo de trinquete, para que la precisión del puerto de la línea de presión se presione, presión repetida, pero también para mantener estándares de engarce de alta calidad. Equipado con un dispositivo de ajuste de presión, de acuerdo con la necesidad real de ajustar el tamaño de la presión, eficiente y esfuerzo.

Nombre de la marca: COREINJM TOOLS

Peso Aproximadamente : 0.49kg



IMPORTACION Y DISTRIBUCION
COREINJM S.A.
CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C.

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9° cercado lima



01 493 6666



950 499 053



934785 725

Oficina Sal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero 2do piso psj C Tda 2026 Lima



01 382 7473



946 302 207

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com